

Folha de dados | Número do item: 243-113

Base de montagem; para 6 conectores; Linha 243; montagem em trilho DIN 35/
montagem com parafuso; laranja

<https://www.wago.com/243-113>



Cor: ■ laranja

Montagem Quick Fix

Descobrimo que os conectores MICRO PUSH WIRE® para caixas de junção são ideais para aplicações de painel de montagem em trilho DIN, os eletricitistas solicitaram a possibilidade de usá-los em painéis de distribuição. Esses conectores permitem conexões fáceis para condutores menores usados em aplicações de baixa corrente. Eles são adequados para conexão de condutores como os de telefone para conectar alarmes, campainhas, sensores de porta, sistemas de comunicação e muito mais.

O suporte de montagem é uma solução profissional da WAGO. Está disponível com slots de montagem para 4 ou 6 conectores.

Dependendo do número de condutores, cada slot de montagem pode acomodar um conector de caixa de junção MICRO PUSH WIRE® de 4 ou 8 condutores. Os conectores simplesmente se encaixam nas ranhuras de montagem e são removíveis, permitindo que os condutores sejam trocados durante a troca.

O suporte é projetado para fácil montagem diretamente no trilho DIN-35 ou em um painel, por meio dos flanges de montagem com parafusos em ambos os lados. Uma grande área de marcação para marcação direta com caneta permanente ou para tiras de marcação auto-adesivas pré-impressas podem ser usadas para a identificação clara do circuito.

Dados geométricos

Largura	22,5 mm / 0.886 polegadas
Altura	50 mm / 1.968 polegadas
Profundidade da borda superior do trilho DIN	10,7 mm / 0.421 polegadas
Profundidade	15,5 mm / 0.61 polegadas

Dados mecânicos

Tipo de montagem	Trilho DIN 35 Montagem por parafuso
Compatível	para 6 conectores

Dados do Material

Nota sobre os dados do material	Information on material specifications can be found here
Cor	laranja
Carga de fogo	0.079 MJ
Peso	2.7 g

Dados Comerciais	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 9.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) PCS
Tipo de embalagem	Box
País de origem	DE
GTIN	4017332335492
Número de tarifa alfandegária	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 243-113	↓

Documentation

Bid Text			
243-113	19.05.2017	doc 23.50 KB	↓
243-113	19.02.2019	xml 2.52 KB	↓
ausschreiben.de 243-113			↓

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 243-113	↓

CAE data	
EPLAN Data Portal 243-113	↓
WSCAD Universe 243-113	↓
ZUKEN Portal 243-113	↓

1 Produtos compatíveis

1.1 Acessórios opcionais

1.1.1 Identificação

1.1.1.1 Marking Strip



Nº. do item: 210-833

Faixas de identificação; 25 m em rolo; 6 mm de largura; liso; auto-adesiva; branco


Notas de instalação



Inserindo um conector de caixa de junção MICRO no suporte de montagem.



Remoção de um suporte de montagem do conjunto.



Aplicação típica em uma caixa de terminais para alarme contra roubo - suporte parafusado



Exemplo de aplicação de campainha residencial - suportes montados em trilho DIN-35



Exemplo de uma aplicação de intercomunicação residencial