

1.1 SMARTECK®

1.1.2 INTERRUPTORES TOUCH

CONTROLE A ILUMINAÇÃO
DA SUA CASA COM UM TOQUE,
MESMO QUE FORA DE CASA.

Produtos inteligentes e controlados pelo celular, possuem design de vidro temperado de alta qualidade, ativação programável, são compatíveis com qualquer lâmpada e fáceis de instalar.



Os interruptores de toque oferecem:



Compatibilidade com lâmpadas de LED, fluorescentes e incandescentes.



Medição do consumo de energia dos equipamentos.




Luz de LED indicadora para visualização noturna.




Transformam todo tipo de iluminação em smart.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência por saída	Máx. 625W/saída
	Máx. 150W/saída, carga indutiva
Dimensões (A x L x P)	120 x 72 x 12 mm e 120 x 120 x 12 mm



MODELOS DE INTERRUPTOR TOUCH



4x2"

4x4"

Nº DE BOTÕES	REFERÊNCIA	FORMATO	CORES	DESCRIÇÃO*
1	SMCI1BS1	4x2"	Branco	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® 1 módulo
	SMCI1PS1	4x2"	Preto	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® 1 módulo
2	SMCI2BS1	4x2"	Branco	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® 2 módulos
	SMCI2PS1	4x2"	Preto	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® 2 módulos
3	SMCI3BS1	4x2"	Branco	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® 3 módulos
	SMCI3PS1	4x2"	Preto	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® 3 módulos
4	SMCI4BS1	4x2"	Branco	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® 4 módulos
	SMCI4PS1	4x2"	Preto	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® 4 módulos
5	SMCI4BS2	4x4"	Branco	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® 4 módulos
	SMCI4PS2	4x4"	Preto	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® 4 módulos
6	SMCI6BS2	4x4"	Branco	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® 6 módulos
	SMCI6PS2	4x4"	Preto	Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck® 6 módulos

*Para o caso de ligações em paralelo entre interruptores, não é necessária a instalação tradicional dos interruptores convencionais. Essa ligação é feita através da automação/programação pelo aplicativo Smarteck®, basta que estejam pareados.



INTERRUPTORES TOUCH DIMMER

Perfeitos para qualquer ambiente, eles facilitam o dia a dia, permitem conexão com celulares, controles remotos e são produzidos com vidro temperado de alta qualidade.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicação	Lâmpadas ajustáveis (dimerizáveis)
Potência por saída	LED 20-300W/saída
	Tungstênio/halógena < 600W/saída

REFERÊNCIA	FORMATO	CORES	DESCRIÇÃO
SMCD1BS1	4x2"	Branco	Interruptor Dimmer Touch Wi-Fi Smarteck®
SMCD1PS1	4x2"	Preto	

INTERRUPTORES TOUCH VENTILADOR*

Regule a intensidade do seu ventilador diretamente pelo celular ou ligue e desligue sem sair do lugar. Fáceis de instalar, contam com temporizador e comando de voz via Amazon Alexa ou Google Assistente.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicação	Ventiladores de teto
Potência por saída	< 600W/saída Tungstênio/halógena < 600W/saída


*Estes produtos não acionam lâmpadas embutidas nos ventiladores. Para essa função, um interruptor adicional é necessário. Não indicados para ventiladores com função reversão de rotação (ventilação ou exaustão).

REFERÊNCIA	CORES	FORMATO	DESCRIÇÃO
SMCVIBSI	Branco	4x2"	Interruptor touch ventilador Smarteck®
SMCVIPSI	Preto		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

Tensão de alimentação	Bivolt 110/240VAC	Segurança Wi-Fi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Frequência de alimentação	50/60 Hz	Segurança de dados	AES128
Composição	Painel de vidro temperado de 4 mm	Dimensões (A x L x P)	120 x 72 x 12 mm e 120 x 120 x 12 mm
	Componentes eletrônicos	Garantia	12 meses
Compatível	Material plástico	Certificado Anatel	Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 05846-19-11765, módulo TYWE3S
Padrão Wireless	Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz	Fabricação	China

ESPECIFICAÇÕES DO TAMANHO DOS MODELOS



Medidas em mm

Lateral

